

«Rainacher»
R20


<i>Gemeinden</i>	Wohlen
<i>Unterabschnitte</i>	R20.1 Drainagenausläufe
<i>Parzelle(n)</i>	1677 , 3338 , 5688 ,
<i>GIS-Planausschnitt</i>	
<i>Beschreibung</i>	Stromleitungsmasten im Wasser, Freileitung quert Wohlensee, Obstanlage, Drainageauslässe Rainacher, Feuchtgebiet von regionaler Bedeutung (Inventarobjekt-Nr. 16263), Schilfgürtel und breite Flachwasserzone
<i>Entwicklungsziele</i>	



Bild 1: Ausgedehnter Schilfgürtel



Bild 2: Überquerende Freileitung mit Masten im Wohlensee

Vegetation


Botanischer Name	Deutscher Name	Invasiver Neophyt	Deckungsgrad
Baumschicht			
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	-	+
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	-	+
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gemeine Esche	-	+
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	-	r

Strauchschicht			
<i>Cornus sanguinea</i>	Hartriegel	-	+
<i>Rubus fruticosus aggr.</i>	Brombeere	-	+
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	-	+
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	-	1

Krautschicht (Liste unvollständig; hauptsächlich Spezialitäten und invasive Neophyten erfasst)			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moor-Geissbart	-	+
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	-	r
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	-	+
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	-	
<i>Phragmites australis</i>	Schilf	-	4
<i>Valeriana officinalis</i>	Gewöhnlicher Arznei-Baldrian	-	+

Abschnitt R20

1:2'000 0 25 50 m



Pflegeplanung

Nr.	Pflegeeinheit	Ziele	Massnahmen (Ausführungsdetails)	Termin	Periodizität	Bemerkungen, Einschränkungen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
R20	Röhricht(Schilf-)	Schilf- und Seggenbestände; gehölzfrei	zur Reduktion der Beschattung und Verbuschung selektiv Gehölze entfernen; Astmaterial entfernen und ausserhalb der Ried- und Schilfflächen deponieren	November bis Februar	alle 10 Jahre								x								
R20	Ufergehölz	Einzelbaumschutz	Einzelbaumschutz; Baumschutz kontrollieren	ganzzjährig	alle 2 Jahre	Biberschutzgitter					x		x		x		x		x		x
R20	Ufergehölz	Einzelbaumschutz	Einzelbaumschutz; Baumschutz anbringen	ganzzjährig	einmalig	Biberschutzgitter			x												
R20.1	Entwässerung	störungsfreier Auslass	Kontrolle; bei Bedarf Zugänglichkeit gewähren	November bis März	1x/Jahr	nach Bedarf, siehe Detailpläne BKW	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Legende

Abschnitte

-  Abschnitt
-  Unterabschnitt

Feldaufnahmen

-  Baumschutz Biber
-  Biberaktivität
-  Defizit
-  Drainage / Einleitung / Hangwasser
-  Infrastruktur
-  ökologische Struktur
-  wertvoller Einzelbaum
-  Infrastruktur
-  private Nutzung bis ans Wasser
-  ökologische Struktur
-  Bootshäuser
-  Bootsplätze

Grundlagen

-  Parzellen öff. Hand und BKW
-  übrige Parzellen
-  provisorische Gewässerräume
-  Kantonale NSG
-  Uferschutzplan
-  Fliessgewässer
-  Schutzwald
-  Waldnaturinventar
-  Alt-/Totholzinsel
-  Waldreservat

SFG

-  Uferweg
-  Uferweg geplant
-  Freifläche
-  Rastplatz