

«Pfaffriedwald»

**L14**


Gemeinde	Frauenkappelen
Unterabschnitte	L14.1 Breitachergrabe Bach L14.2 Bachmündung
Parzelle(n)	<a href="#">59, 300, 3, 165</a>
GIS-Planausschnitt	
Beschreibung	Wald, Rastplatz mit Sitzbank und Tisch, Freileitung kommt über Wasser ab Bachmündung Breitachergrabe steiler und nicht mehr zugänglicher Waldabschnitt, Achtung: invasive gebietsfremde Art (igA)
Entwicklungsziele	Achtung: Hartriegel - <i>Cornus sanguinea</i> schießt (nicht mehr auf Stock setzen), problempflanzenfreies Ufer durch Kontrolle und Bekämpfung igA



Bild 1: Wertvolles Totholz im Wasser



Bild 2: Rastplatz im Mündungsbereich des Breitachergrabens

## Vegetation

Botanischer Name	Deutscher Name	Invasiver Neophyt	Deckungsgrad
<b>Baumschicht</b>			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	-	r
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	-	1
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle	-	1
<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche	-	3
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gemeine Esche	-	2
<i>Picea abies</i>	Fichte	-	2
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	-	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinie	***	+
<i>Sorbus aria</i>	Echter Mehlbeerbaum	-	r

<b>Strauchschicht</b>			
<i>Cornus sanguinea</i>	Hartriegel	-	2
<i>Corylus avellana</i>	Haselstrauch	-	1
<i>Corylus avellana</i>	Haselstrauch	-	1
<i>Euonymus europaeus</i>	Gemeines Pfaffenhütchen	-	1
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	-	1
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	-	1
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	-	1
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	-	r

<b>Krautschicht</b> (Liste unvollständig; hauptsächlich Spezialitäten und invasive Neophyten erfasst)			
<i>Carex pendula</i>	Hänge-Segge	-	+
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	-	1
<i>Valeriana officinalis</i>	Gewöhnlicher Arznei-Baldrian	-	2



Abschnitt L14

1:2'000 0 25 50 m





## Pflegeplanung

Nr.	Pflegeeinheit	Ziele	Massnahmen (Ausführungsdetails)	Termin	Periodizität	Bemerkungen, Einschränkungen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
L14	Ufergehölz	vielfältige Uferbestockung; standortgerechte Gehölze	Zurückschneiden von Schösslingen und Bekämpfung des Wiederaustriebs	November bis Februar	alle 5 Jahre	Achtung: Hartriegel - <i>Cornus sanguinea</i> schießt, nicht mehr auf Stock setzen sondern möglichst ausspicken und Ersatzpflanzungen vornehmen	x					x					x				
L14	Wald (Steilufer-)	problempflanzenfreies Ufer	Robinie - <i>Robinia pseudoacacia</i> ; Ringelung; vollständig, dann Kontrolle in Folgejahren und Fällung	im Sommer (Juni/Juli)	1. Jahr/1x 2. Jahr/1-2x 3.-5. Jahr/1x	Wald; Massnahmen in Absprache mit Grundeigentümer; Kontrolle und Bekämpfung in Folgejahren	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L14	Wald (Steilufer-)		keine Massnahmen vorgesehen			Wald;															
L14.1	Bachmündung	Erhaltung der Abflusskapazität des Gerinnes	Kontrolle; bei Bedarf Geschiebeablagerungen entfernen; von Hand oder mit Kleinbagger; Material abführen	November bis März	1x/Jahr	nach Bedarf, siehe Detailpläne BKW	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L14.2	Bachmündung	Erhaltung der Abflusskapazität des Gerinnes	keine Massnahmen vorgesehen																		

## Legende

### Abschnitte

-  Abschnitt
-  Unterabschnitt

### Feldaufnahmen

-  Baumschutz Biber
-  Biberaktivität
-  Defizit
-  Drainage / Einleitung / Hangwasser
-  Infrastruktur
-  ökologische Struktur
-  wertvoller Einzelbaum
-  Infrastruktur
-  private Nutzung bis ans Wasser
-  ökologische Struktur
-  Bootshäuser
-  Bootsplätze

### Grundlagen

-  Parzellen öff. Hand und BKW
-  übrige Parzellen
-  provisorische Gewässerräume
-  Kantonale NSG
-  Uferschutzplan
-  Fliessgewässer
-  Schutzwald
-  Waldnaturinventar
-  Alt-/Totholzinsel
-  Waldreservat

### SFG

-  Uferweg
-  Uferweg geplant
-  Freifläche
-  Rastplatz